



**Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 4ª Vara
Cível da Comarca de Santos/SP.**

Perito :- MonacoFontes Engenharia
Processo :- 0005926-51.2025.8.26.0562
Autos :- Cumprimento de Sentença
Requerente :- Condomínio Edifício Porto Santo
Requerido :- Virginia de Jesus Moreira Batista Magina

LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO



SUMÁRIO


I	CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES.....	4
II	VISTORIA	5
II.1	Situação e Características Gerais	5
II.2	Zoneamento	9
III	DESCRIÇÃO DO IMÓVEL	10
III.1	Descrição do Edifício	10
III.2	Descrição da Unidade Habitacional	12
IV	CRITÉRIOS E METODOLOGIA	13
IV.1	Método Comparativo	13
IV.2	Tratamento por fatores.....	15
IV.3	Zonas de características homogêneas	18
IV.4	Verificação do Grau de Ajustamento	19
IV.5	Grau de precisão.....	20
IV.6	Método Ross/Heidecke	21
V	AVALIAÇÃO	24

V.1	Obtenção do valor metro quadrado do Terreno.....	24
V.1.i	Pesquisa de Campo.....	24
V.2	Fatores Homogeneizantes	33
V.2.i	Grau de Precisão	36
V.2.ii	Grau de Fundamentação.....	37
VI	VALOR DA UNIDADE HABITACIONAL.....	39
VI.1	Grau de Fundamentação	40
VII	ENCERRAMENTO	41

I CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

O objetivo do presente Laudo Pericial é determinar o valor de mercado para a unidade habitacional Nº 22, localizada no 2º (segundo) andar do Edifício situado a Av. Marechal Floriano Peixoto Nº 312 - José Menino, Santos/SP, matriculada sob Nº 11.241 junto ao 3º Cartório de Registro de Imóveis de Santos/SP.

Na imagem abaixo, tem-se o mapa de logradouros da região, onde nota-se a localização do imóvel avaliando.



Acima, temos uma ilustração do "Google Maps", onde foi possível identificar a localização do imóvel avaliando, através da seta vermelha, bem como as ruas circunvizinhas ao mesmo.

II VISTORIA

Inicialmente destaca-se que, este Profissional procedeu com o agendamento da vistoria ao imóvel objeto com a devida antecedência, via petição nos autos, em cumprimento ao disposto do art. 474 – A do CPC, informando a data e horário da realização dos trabalhos, **entretanto, quando da vistoria, não foi permitido o acesso ao apartamento pelo morador, o que impossibilitou o acesso à sua área privativa e às dependências do condomínio.**


Assim, acaso o E. Juízo entenda ser necessário a vistoria à unidade, este Signatário se coloca à disposição para novo agendamento de vistoria.

Em continuidade, após minudente estudo da matéria, procedeu-se à vistoria no entorno do edifício, observando a disposição do mesmo, vias de acesso, assim como demais detalhes de interesse a mais completa e perfeita conceituação de seu “correto” valor, bem como no intuito de atender e honrar a missão que lhe foi designada, desta forma, passa a descrever e avaliar o objeto da lide.

II.1 Situação e Características Gerais

O objetivo do presente Laudo Pericial é determinar o valor de mercado para a unidade habitacional Nº 22, localizada no 2º (segundo) andar do Edifício situado a Av. Marechal Floriano Peixoto Nº 312 - José Menino, Santos/SP, matriculada sob Nº 11.241 junto ao 3º Cartório de Registro de Imóveis de Santos/SP.

A seguir, tem-se uma demonstração da imagem aérea da região, onde nota-se a localização do Edifício.



Acima, temos uma imagem aérea, onde encontra-se localizado o imóvel avaliando, o qual está sendo indicado com o retângulo vermelho. Ao lado temos outra imagem aérea, porém aproximada do Condomínio.

De acordo com o Sistema de Posicionamento Global, conhecido por GPS (do acrônimo do inglês *Global Positioning System*), é um sistema de posicionamento por satélite, utilizado para determinação da posição de um receptor na superfície da Terra ou em órbita. O sistema GPS pode ser utilizado por qualquer pessoa, gratuitamente, necessitando apenas de um receptor que capte o sinal emitido pelos satélites.

O receptor capta os sinais emitidos pelos satélites e calcula a sua posição com base nas distâncias a estes, a qual é dada por latitude e longitude, coordenadas geodésicas referentes ao sistema WGS84.

Os receptores de GPS de hoje são extremamente precisos, onde certos fatores atmosféricos e outras fontes de erro podem afetar a precisão de receptores de GPS. Após a aquisição dos satélites, os sinais são mantidos até mesmo em mata densa ou locais urbanos, com edifícios altos.

O receptor de 12 canais paralelos da GARMIN é rápido para localizar os satélites e são precisos numa faixa de 15 metros em média, sendo assim, utilizando um receptor da marca Garmin, modelo Etrex, foi coletado em frente ao imóvel em questão, o ponto de coordenadas geodésicas como segue:

- ✓ Latitude :- **23°57'57.06"S**
- ✓ Longitude :- **46°20'41.93"O**
- ✓ Precisão do Ponto :- **15 metros**

O Edifício possui frente para Av. Marechal Floriano Peixoto, a qual é dotada dos seguintes melhoramentos públicos, tais como:

Item	Melhoramento conforme art. 32 § 1º do CTN	Melhora mento existente	Melhoramento não existente	Observação
I	Meio fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais.	X		
II	Abastecimento de água.	X		
III	Sistema de esgotos e fossa séptica.	X		
IV	Rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar.	X		
V	Escola primária ou posto de saúde (distância máxima de 3 Km)	X		


A tabela acima demonstra os melhoramentos públicos existentes na via.



Acima temos uma tomada da Av. Marechal Floriano Peixoto, onde notamos os melhoramentos públicos existentes na via.

II.2 Zoneamento

A Lei Complementar Nº 1.187, de 30 (trinta) de Dezembro 2022, dispõe sobre o parcelamento que disciplina e ordena o Uso e Ocupação do Solo do Município de Santos, bem como identifica e classifica, a região onde localiza-se o imóvel avaliando, como **ZO - ZONA DA ORLA**:



Acima, tem-se parte da planta de Zoneamento de Santos, onde foi possível identificar a região na qual está situado o imóvel em questão, bem como sua classificação, com sendo **ZO - Zona da Orla**.

III DESCRIÇÃO DO IMÓVEL

III.1 Descrição do Edifício

Após a devida vistoria *in-situ*, foram colhidos os elementos necessários para descrição do Edifício, o qual possui Padrão Simples, com frente para a Av. Marechal Floriano Peixoto, Nº 312 – José Menino, Santos–SP.



Na imagem acima, tem-se uma tomada da testada do Edifício.

O empreendimento é composto por 1 (uma) torre, com 4 (quatro) pavimentos, com acesso de automóveis e pedestres através da Av. Marechal Floriano Peixoto, conforme tem-se abaixo:



Acima e abaixo, tem-se outra tomada do referido Edifício, onde pode-se observar o acesso aos veículos e pedestres.



III.2 Descrição da Unidade Habitacional

O imóvel objeto da lide trata-se do apartamento № 22, localizado no 2º (segundo) andar do edifício, situado em área urbana, à Av. Marechal Floriano Peixoto, № 312, José Menino – Santos– SP, o qual de acordo com a matrícula № 11.241, do 3º CRI de Santos, fls. 49/51, possui a seguinte descrição:

LIVRO N.º 2 - REGISTRO GERAL		3.º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS	
MATRÍCULA		FICHA	
11.241		1	
		Santos, 23 de abril de 1980	
IMÓVEL:- O APARTAMENTO nº 22, localizado no 2º andar ou 3º pavimento do prédio sito a Avenida Marechal Floriano Peixoto nº 312, contendo 3 dormitórios, sala, cozinha, dois banheiros com boxes, passagem, quarto de despejo, W.C. de empregada e área de serviço com tanque, confrontando na frente com o hall de circulação do pavimento, por onde tem a sua entrada, escadaria e apartamento nº 21, de um lado com o mesmo hall e espaço da área de recuo lateral esquerda, do outro com o espaço da área de recuo lateral direita e nos fundos com o espaço da área de recuo posterior, tendo a área útil de 95,03mts²., área comum de 38,33mts²., num total de 133,36mts²., pertencendo-lhe no terreno e nas partes comuns uma parte ideal de 1/6 do todo. Dito prédio acha-se construído em terreno descrito e confrontado na especificação arquivada neste cartório. PROPRIETÁRIOS: RUMILDA ZARINO JORGE, professora e seu marido NORMAN KERR JORGE, professor secundário, brasileiros, domiciliados em Santos, a Av. Mal. Floriano Peixoto n. 312, apart. 22. TÍTULO AQUISITIVO: Transcrito sob nº 79.155 neste cartório. Santos, 23 de abril de 1980. O escrevente, <i>[assinatura]</i>. O oficial maior, <i>[assinatura]</i>.			

Portanto, a unidade habitacional objeto da lide, possui uma área útil equivalente a **95,03 m² (noventa e cinco metros quadrados e três decímetros quadrados)**.

IV CRITÉRIOS E METODOLOGIA

IV.1 Método Comparativo

Para a determinação do justo e real valor do imóvel ora avaliando, o Perito valeu-se dos métodos correntes adotados pela moderna técnica avaliatória, bem como da Norma para Avaliação de Imóveis Urbanos do Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícia de Engenharia de São Paulo – IBAPE/SP e NBR 12.721-2006.

A referida Norma preconiza que para a escolha do método deve ser analisada a natureza do bem, a finalidade da avaliação e na disponibilidade de dados de mercado, podendo-se ser utilizado 05 (cinco) métodos: método comparativo, método evolutivo, método involutivo, método da capitalização da renda e método da quantificação do custo.

Para o caso vertente, diante das características da unidade habitacional avalianda (como área útil e localização no perímetro urbano), a metodologia mais adequada a ser aplicada à avaliação do bem em questão é o Método Comparativo, o qual é usado no caso da existência de dados amostrais semelhantes ao avaliando.

Nas avaliações, temos como base método comparativo de dados de mercado que consiste em se determinar o valor do imóvel pela comparação com outros similares, pelo preço de venda, tendo em vista as suas características semelhantes e admitindo-se que todos os que produzem a mesma renda tem valor igual ou guardam proporcionalidade linear. No processo comparativo entre o imóvel em exame e os pesquisados foi levado em conta, às características intrínsecas de cada um e adaptando-se as diversas condições de fórmulas próprias. Consideram-se também os

coeficientes de transposição, de melhoramentos públicos, de profundidade, de testada, de topografia, de depreciação e outros.

Portanto a apuração do valor básico unitário do apartamento foi feita através do metro quadrado médio, aplicando-se os fatores de valorização ou desvalorização, em consonância com a Norma de Avaliação e Perícia de Engenharia do – IBAPE/SP e NBR 12.721-2006. Para tanto se procedeu a uma cuidadosa pesquisa de elementos, colhida em imobiliárias dessa região, cujo tratamento de homogeneização encontra-se no presente trabalho.

A finalidade do presente trabalho é, pois, a de apresentar solução para a lide em questão. Abaixo resumimos o método adotado de avaliação do apartamento.

Para a avaliação da unidade habitacional em questão será utilizado o **MÉTODO COMPARATIVO DIRETO**, que consiste em uma ampla pesquisa de valores junto ao mercado imobiliário local, para a determinação do valor unitário médio por área.

A pesquisa, sempre que possível, deve compreender áreas de dimensões equivalentes e próximas ao avaliando. Em havendo necessidade os elementos de pesquisa serão homogeneizados, visando corrigir fatores tais como localização, capacidade de uso, trafegabilidade, aproveitamento da área permitida, diferentes grandezas de áreas, topografia, melhoramentos públicos disponíveis, zona de ocupação, níveis econômicos da região, bem como o potencial de crescimento, entre outros. Somente de posse disso é que poderemos determinar o que se conhece por **VALOR DE MERCADO** para uma unidade padrão (elemento paradigma).

Essa pesquisa serviu de base para o cálculo do valor unitário, tudo como recomendam as Normas em vigor, adotando-se neste trabalho o **MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS DE MERCADO**, com tratamento dos dados pela metodologia de **TRATAMENTO POR FATORES**.

IV.2 Tratamento por fatores

O tratamento por fatores corresponde à aplicação da teoria cartesiana à engenharia de avaliações. Ou seja, nele é admitido que o problema maior pode ser dividido em vários problemas menores (problema da localização, problema do estado de conservação, problema de vagas de garagem, etc.), que são ajustados INDIVIDUALMENTE, perante uma situação de referência, adotada como paradigma.

Neste tratamento, devem ser utilizados fatores indicados periodicamente pelas entidades técnicas regionais reconhecidas e revisados em períodos máximos de dois anos, e devem especificar claramente a região para a qual são aplicáveis. A norma permite, alternativamente, a adoção de fatores de homogeneização medidos no mercado, desde que o estudo de mercado específico que lhes deu origem seja anexado ao Laudo de Avaliação.

O fator oferta é utilizado em face da superestimativa dos dados de oferta ocasionados pela elasticidade do mercado imobiliário, razão pela qual é descontado um valor de 10% sobre o valor original da oferta.

Para unidades habitacionais, os fatores referentes a cota parte construção aplicáveis são:

- Fator Padrão Construtivo: Corresponde a função exponencial da proporção entre o Fator Padrão Construtivo do Avaliando e o Fator

Padrão Construtivo do Elemento.

$$F_{pC} = (F_{PCA} / F_{PCE})^{0,2}$$

- Fator Conservação e Obsolescência: Corresponde a função exponencial da proporção entre o Fator Conservação e Obsolescência do Avaliando e o Fator Conservação e Obsolescência do Elemento.

$$F_{FCO} = (F_{FCOA} / F_{FCOE})^{0,2}$$

- Fator Andar: Diante da variabilidade do valor unitário em face à localização do andar, e efetuando-se uma análise macro dos dados de mercado, adotou-se uma função exponencial da proporção entre Fator Andar do Imóvel Avaliando e o Fator Andar do Elemento.

$$F_A = (F_{AA} / F_{AE})^{0,2}$$

- Fator Quartos: Diante da variabilidade do valor unitário em face à quantidade de quartos, e efetuando-se uma análise macro dos dados de mercado, adotou-se uma função exponencial da proporção entre Fator Quarto do Imóvel Avaliando e o Fator Quarto do Elemento.

$$F_Q = (F_{QA} / F_{QE})^{0,2}$$

Para unidades habitacionais, os fatores referentes a cota parte terreno aplicáveis são:

- Fator Índice Fiscal: Corresponde a função exponencial da proporção entre o Índice Fiscal do Avaliando e o Índice Fiscal do Elemento.

$$F_{IF} = (F_{IFA} / F_{IFE})^{0,2}$$

- Fator Vagas de Garagem: Diante da variabilidade do valor unitário em face à quantidade de vagas de garagem, e efetuando-se uma análise macro dos dados de mercado, adotou-se uma função exponencial da proporção entre Fator Vagas de Garagem do Imóvel Avaliando e o Fator Vagas de Garagem do Elemento.

$$F_{VG} = (F_{VGA} / F_{VGE})^{0,2}$$

Todos os **fatores** se referem a essa situação paradigma, admitindo que são não-correlacionados. Portanto, devem ser aplicados na forma de ajustes somatórios ou subtrativos.

A situação paradigma média adotada no presente trabalho será a seguinte:

- Tipo de imóvel : - Apartamento Padrão Simples sem Elevador;
- Idade aparente : - 35 (trinta e cinco) anos;
- Estado de Conservação : - Necessitando de Reparos Simples;
- Quantidade de Quartos : - 03 (três)

IV.3 Zonas de características homogêneas

A retro mencionada Norma classifica os bairros da Região de Santos de acordo com suas características de diferenciação em três grupos, totalizando cinco zonas, cujos critérios e recomendações servem para o ajuste do imóvel avaliando em relação à região geoeconômica em que se insere.

Quando da vistoria empreendida, este Profissional analisou as características geoeconômicas do imóvel em questão, assim como da região, enquadrando o imóvel avaliando no Grupo II, bem como na 3ª Zona, Incorporações Residenciais e de Comércio.

A 3ª Zona é dotada de infraestrutura completa com concentração de população de renda média-alta. Para classificação nesta zona é necessário verificar a vocação legal e a predominância de ocupação que necessariamente tem que refletir verticalização, por meio de edifícios de apartamentos ou escritórios de padrão médio ou superior, atualmente com arquitetura diferenciada, projetos personalizados e de padrão elevado, destinadas à população de rendas mais altas.

A Norma recomenda que para a referida Zona a área de referência do Lote é de 480,00m² mínimo:

GRUPO	ZONA	Fatores de Ajustes						Características e Recomendações			
		Frente e Profundidade						Área	Área de referência do lote (m ²)	Intervalo característico de áreas (m ²)	Observações gerais
		Referências			Expoente do Fator Frente	Expoente do Fator Profundidade	Múltiplas frentes ou esquina Ce				
		Frente de Referência Fr	Prof. Mínima Pmi	Prof. Máxima Pma							
I	1ª Zona Residencial Horizontal Simples	10	20	30	0,10	0,20	Não se aplica	Não se aplica dentro do intervalo	240,00	200 a 300	Para terrenos com áreas fora do intervalo definido, estudar a influência da área
	2ª Zona Residencial Horizontal Médio e Alto	10	25	40	0,10	0,25	Não se aplica	Não se aplica dentro do intervalo	280,00	150 a 400	
II	3ª Zona Incorporações Residenciais e de Comercio	12 mínimo	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplicam		1,10	Não se aplica dentro do intervalo	480,00 mínimo	(1)	(1) - Para este grupo, o intervalo varia de 480m ² ate um limite superior indefinido Para terrenos com áreas fora do intervalo definido, estudar a influência da área e analisar a eventual influência da esquina ou frentes múltiplas.
	4ª Zona Comercio e Serviços	6	30	50	0,10	0,20	1,10	Não se aplica dentro do intervalo	400,00	200 a 600	Para terrenos com áreas fora do intervalo definido, estudar a influência da área e analisar a eventual influência da esquina ou frentes múltiplas.
III	5ª Zona Armazens e Galpões	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplicam		Não se aplica	Não se aplica dentro do intervalo	200,00	200 a 4500	Para terrenos com áreas fora do intervalo definido, estudar a influência da área

Acima, temos as características para a 3ª Zona, de acordo com a Norma para Avaliação de Imóveis Urbanos - Santos- IBAPE/SP - 2011.

IV.4 Verificação do Grau de Ajustamento

O grau de ajuste do tratamento é verificado através do atendimento aos itens da tabela 4 da NBR 14653-2, sendo que pode-se atingir Grau III, Grau II ou Grau I. A obtenção de um maior ou menor grau depende sobretudo da qualidade da amostra obtida.

A atribuição do grau de ajuste leva em conta uma soma relacionada ao atendimento total ou parcial a todos os itens e, além disso, ao atendimento integral dos itens considerados mais importantes, sem os quais, mesmo com uma soma elevada, não se consegue atingir graus elevados.

IV.5 Grau de precisão


A normalização estabelece uma precisão em função da amplitude do intervalo de confiança de 80% em torno do centróide amostral, cujos valores encontram-se expostos na tabela 6 da norma.

Tal intervalo de confiança, em se tratando de amostra, deve ser calculado com base na função densidade t-student, ilustrada abaixo:

$$f(t) = \frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right) \cdot \sqrt{\pi\nu}} \left(1 + \frac{t^2}{\nu}\right)^{-\frac{(\nu+1)}{2}}, -\infty \leq t \leq \infty$$

Os valores de t advindos da função densidade, para probabilidades conhecidas, encontram-se tabelados, em função do nível de significância adotada (que vai depender do grau de fundamentação que se queira atingir) e do número de graus de liberdade.

O gráfico a seguir representa a função densidade de t-Student:



Uma vez obtida a estatística t-student (função do nível de confiança e do número de graus de liberdade), pode-se calcular o intervalo de confiança pela expressão apresentada a seguir:

$$\bar{X} - \frac{S \cdot t}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + \frac{S \cdot t}{\sqrt{n}}$$

Onde:

$\bar{X}$ = centróide amostral;

S = desvio-padrão amostral;

t = estatística t-Student para $\alpha = 20\%$ e um GL definido;

n = número de elementos da amostra;

IV.6 Método Ross/Heidecke

Para a determinação do justo e real valor da benfeitoria ora avalianda, o Perito se louvará no conhecido e consagrado estudo **“VALORES DE EDIFICAÇÕES DE IMÓVEIS URBANOS – IBAPE/2006”**.

O presente estudo dos Valores de Edificações de Imóveis Urbanos tem por objetivo apresentar elementos para o cálculo do valor de venda de construções de imóveis urbanos na região metropolitana de São Paulo, acrescentando conceitos que visam atender aos tipos de construção e os valores nela previsto.

O referido estudo fulcro o valor da benfeitoria do imóvel com base na sua idade, estado de conservação, padrão construtivo e custos unitários básicos de construção (CUB's) fornecidos por órgãos independentes, como o índice H82N fornecido pelo SINDUSCON.

Os principais fatores aplicáveis para a correta avaliação das benfeitorias de Imóveis Urbanos são a Idade Aparente e a Depreciação, uma vez que estes recaem somente sobre a parcela do capital benfeitoria.

O método Ross/Heidecke é um método comumente empregado para a avaliação de residências, onde deverá ser considerada a sua depreciação em face da idade aparente, obsolescimento, bem como o estado de conservação e o tipo e acabamento da construção em questão.

Para se apurar um valor de uma benfeitoria de um imóvel urbano, deve-se primeiramente fixar seu padrão construtivo, de forma a obter seu valor unitário, respeitando os seus respectivos intervalos de variações para cada tipo de padrão. Este referido valor unitário está vinculado ao valor do R8N, um índice referente ao padrão construtivo que dá o valor por metro quadrado da construção.

Depois de estabelecido o padrão construtivo da benfeitoria, multiplica-se o valor unitário desta pelo Fator de Adequação ao Obsolescimento e ao Estado de Conservação (Foc), de modo que, assim, se possa levar em consideração a depreciação.

$$\text{Foc} = R + K * (1 - R)$$

Onde:

R = Coeficiente residual correspondente ao padrão, expresso em decimal;

K = Coeficiente de Ross/Heidecke

Para se obter o coeficiente "K", foi estabelecido no referido estudo uma relação percentual entre a idade da edificação na época de sua avaliação (Ie) e sua vida referencial (Ir), assim como, seu Estado de Conservação.

Uma vez obtido o Foc, pode-se calcular o valor da benfeitoria através da seguinte fórmula:

$$V_B = \text{Área (m}^2\text{)} * R8N * \text{Valor Unitário} * \text{Foc}$$

Onde:

VB = Valor da Benfeitoria (R\$);

Área = área total construída (m²);

R8N = Índice (R\$/m²);

Valor Unitário = coeficiente referente ao padrão construtivo (sem unidade);

Foc = fator de adequação ao obsolescimento e ao estado de conservação (sem unidade).

Os custos de construção são estimados com base no custo unitário básico (CUB) acrescido do custo para fundações especiais, elevadores, taxa de administração da obra, lucro ou remuneração da construtora, etc.

V AVALIAÇÃO

V.1 Obtenção do valor metro quadrado do Terreno

V.1.i Pesquisa de Campo

Nesta importante fase do trabalho, foram percorridas diversas regiões contíguas à área do imóvel avaliando, na busca de elementos em oferta ou efetivamente transacionados, priorizando elementos que guardassem semelhança com o imóvel avaliando e sempre que possível, se situassem na mesma região geoeconômica do mesmo, com o fito de obter uma amostragem representativa e sem qualquer viés.

Como, aprioristicamente, não se sabia quais eram as variáveis importantes na formação do preço no local do imóvel avaliando, o signatário procedeu a minudente estudo, enfocando não somente a área dos elementos amostrais, mas também seus padrões construtivos, estados de conservação, idades estimadas, vagas de garagem, localizações e demais detalhes julgados importantes no mercado imobiliário.


Assim, preliminarmente a esta coleta de dados de mercados, foram alvejados todos os itens que poderiam incidir variações no valor da Avaliação do Imóvel, bem como as vagas de garagem, mesmo porque, neste item em específico, quantidade de vagas na garagem, é um dos fatores “Valorizante” ou “Desvalorizante” do imóvel.

Desta forma, foi possível obter, a princípio, 06 (seis) elementos, os quais foram tratados posteriormente por tratamento por fatores, como segue:



Acima temos uma imagem do Google Earth, onde nota-se a localização dos elementos da pesquisa, em relação ao imóvel avaliando.

ELEMENTO 01			
Endereço: <u>Av. Senador Pinheiro Machado, 959</u>		Ofertante: <u>My broker Santos</u>	
Cidade: <u>Santos</u>	Bairro: <u>Pompeia</u>	Informante: <u>My Broker Santos</u>	Tipo: <u>oferta</u>
IF : <u>2696</u>		Telefone: <u>(13) 99759-3594</u>	Data: <u>dez/25</u>
Sector <u>64</u>	Quadra <u>27</u>	https://www.vivareal.com.br/imovel/apartamento-4-quartos-pompeia-bairros-santos-com-garagem-132m2-venda-R\$780000-ia	
Lat <u>23°57'55.24"S</u>	Long <u>46°20'42.88"O</u>	Site:	
DADOS DO ELEMENTO		DADOS DO EDIFÍCIO	
Área Útil (m²) :	132,00m²	Segurança:	0
Andar :	1º	Sistema de Lazer (opções)	0
Quantidade de Quartos :	4 quartos		
Vagas de Garagem :	2 vagas		
BENFEITORIAS			
Cota Parte Construção			ELEMENTO 
Padrões	Área	Idade	
Residencial Apartamento Simples Sem Elevador	132,00	30	
Classe de Conservação	c		
Termo	médio	2	
Ir = 60	%vida:	50	
K = 0,609	R = 20		
Foc:		0,6872	
Fator de ponderação do padrão:		0,690	
H82N:		R\$ 2.123,87/m²	
VALOR DA CONSTRUÇÃO			
R\$ 132.933,40			
VALOR TOTAL			VALOR UNITÁRIO DE TERRENO
R\$ 780.000,00			R\$ 4.902,02/m²



Acima, nota-se o anúncio referente a oferta do Elemento Comparativo 01.

ELEMENTO 02																													
Endereço: <u>Rua Euclides da Cunha, 59</u> Cidade: <u>Santos</u> Bairro: <u>Pompéia</u> IF : <u>3509</u> Setor <u>65</u> Quadra <u>26</u> Lat <u>23°57'57.36"S</u> Long <u>46°20'8.23"O</u>		Ofertante: <u>Imobiliária Bella Vista</u> Informante: <u>Luiz Guilherme Roncel</u> Tipo: <u>oferta</u> Telefone: <u>(11) 997419243</u> Data: <u>dez/25</u> Site: <u>https://www.chavesnamao.com.br/imovel/apartamento-a-venda-2-quartos-com-garagem-sp-santos-garagem-84m2-PS550000/L3-36524025/</u>																											
DADOS DO ELEMENTO Área Útil (m²) : 84,00m² Andar : 3º Quantidade de Quartos : 2 quartos Vagas de Garagem : 1 vagas		DADOS DO EDIFÍCIO Segurança: 0 Sistema de Lazer (opções) 0																											
BENFEITORIAS																													
Cota Parte Construção <table border="1"> <thead> <tr> <th>Padrões</th> <th>Área</th> <th>Idade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Residencial Apartamento Simples Sem Elevador</td> <td>84,00</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Classe de Conservação</td> <td colspan="2">c</td> </tr> <tr> <td>Termo</td> <td>médio</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Ir = 60</td> <td>%vida:</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>K = 0,683</td> <td>R = 20</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Foc:</td> <td>0,7464</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Fator de ponderação do padrão:</td> <td>0,690</td> </tr> <tr> <td colspan="2">H82N:</td> <td>R\$ 2.123,87/m²</td> </tr> </tbody> </table>		Padrões	Área	Idade	Residencial Apartamento Simples Sem Elevador	84,00	25	Classe de Conservação	c		Termo	médio	2	Ir = 60	%vida:	42	K = 0,683	R = 20		Foc:		0,7464	Fator de ponderação do padrão:		0,690	H82N:		R\$ 2.123,87/m²	ELEMENTO 
Padrões	Área	Idade																											
Residencial Apartamento Simples Sem Elevador	84,00	25																											
Classe de Conservação	c																												
Termo	médio	2																											
Ir = 60	%vida:	42																											
K = 0,683	R = 20																												
Foc:		0,7464																											
Fator de ponderação do padrão:		0,690																											
H82N:		R\$ 2.123,87/m²																											
VALOR DA CONSTRUÇÃO R\$ 91.881,47																													
VALOR TOTAL R\$ 550.000,00																													
		VALOR UNITÁRIO DE TERRENO R\$ 5.453,79/m²																											



Home > Brasil > SP > Santos > Gonzaga > Rua Euclides da Cunha

Venda
R\$ 550.000
 Condomínio: R\$ 550/mês • IPTU: R\$ 240

[Ver parâmetros](#)

Rua Euclides Da Cunha,
59, Gonzaga, Santos/SP

Área total: 84m² | Quartos: 2 | Suítes: 1 | Banheiros: 2 | Garagens: 1

Apartamento

Apartamento com 2 quartos à venda na Rua Euclides da Cunha, 59, Gonzaga, Santos

Descrição

Última atualização: 08/12/2025 às 22:15h | Ref: 723255617

Área privativa

- ✓ Área de serviço
- ✓ Armário(s) embutido(s)
- ✓ Mobiliado

Área comum

- ✓ Interfone

Fale com o anunciante

[Mensagem](#) [Agendar visita](#)

Digite seu nome

Digite seu email

(XX) XXXXX-XXXX

Olá, gostaria de mais informações sobre este imóvel.

[Enviar mensagem](#)

Ao enviar, você afirma que leu, compreendeu e concordou com os nossos [Termos de Uso](#) e [Política de Privacidade](#)

(13) 3467... [Ver](#) [WhatsApp](#)

Acima, nota-se o anúncio referente a oferta do Elemento Comparativo 02.

ELEMENTO 03			
Endereço: <u>Av. Senador Pinheiro Machado, 998</u>		Ofertante: <u>Falcão Assessoria Imobiliária</u>	
Cidade: <u>Santos</u>	Bairro: <u>José Menino</u>	Informante: <u>Falcão Assessoria Imob</u>	Tipo: <u>oferta</u>
IF : <u>2696</u>		Telefone: <u>(13) 97415-5664</u>	Data: <u>dez/25</u>
Sector: <u>64</u>	Quadra: <u>26</u>	Site: <u>https://www.chavesnmao.com.br/imovel/apartam-ento-a-venda-2-quartos-com-garagem-sp-santos-jose-menino-72m2-R\$395000/4-32048063/</u>	
Lat: <u>23°57'55.24"S</u>	Long: <u>46°20'45.55"O</u>		
DADOS DO ELEMENTO		DADOS DO EDIFÍCIO	
Área Útil (m²) : 72,00m²		Segurança: 0	
Andar : 1º		Sistema de Lazer (opções) 0	
Quantidade de Quartos : 2 quartos			
Vagas de Garagem : 1 vagas			
BENFEITORIAS			
Cota Parte Construção			
Padrões		Área	Idade
Residencial Apartamento Simples Sem Elevador		72,00	35
Classe de Conservação		c	
Termo		médio	2
Ir = 60		%vida:	58
K = 0,528		R = 20	
Foc:		0,6224	
Fator de ponderação do padrão:		0,690	
H82N:		R\$ 2.123,87/m²	
VALOR DA CONSTRUÇÃO			
R\$ 65.671,83			
VALOR TOTAL			
R\$ 395.000,00			
ELEMENTO			
			
VALOR UNITÁRIO DE TERRENO			
R\$ 4.574,00/m²			



Home > Brasil > SP > Santos > José Menino > Avenida Senador Pinheiro Macha...

Venda

R\$ 395.000

Ver parcelas

Condomínio R\$ 600/mês • IPTU R\$ 117

Área total

72m²

Quartos

2

Banheiros

1

Garagens

1

Apartamento

Apartamento com 2 quartos à venda na Avenida
Senador Pinheiro Machado, 998, José Menino, Santos

Fale com o anunciante

Mensagem

Agendar visita

Digite seu nome

Digite seu email

(xx) xxxxx-xxxx

Olá, gostaria de mais informações sobre este imóvel.

Acima, nota-se o anúncio referente a oferta do Elemento Comparativo 03.

ELEMENTO 04			
Endereço: <u>Rua Paraíba, 29</u>		Ofertante: <u>Due Negocios imobiliarios</u>	
Cidade: <u>Santos</u>	Bairro: <u>Pompeia</u>	Informante: <u>Due Negocios imobiliarios</u>	Tipo: <u>oferta</u>
IF: <u>2503</u>		Telefone: <u>(13) 95538-1541</u>	Data: <u>dez/25</u>
Sector: <u>65</u>	Quadra: <u>8</u>	Site: <u>https://www.chavesnmao.com.br/imovel/apartam</u>	
Lat: <u>23°57'46.16"S</u>	Long: <u>46°20'21.92"O</u>	Site: <u>ento-a-venda-3-quartos-com-garagem-sp-santos-</u>	
		Site: <u>pompeia-R\$750000/4-1-35500052/</u>	
DADOS DO ELEMENTO		DADOS DO EDIFÍCIO	
Área Útil (m²):	145,00m²	Segurança:	0
Andar:	2º	Sistema de Lazer (opções)	0
Quantidade de Quartos:	3 quartos		
Vagas de Garagem:	1 vagas		
BENFEITORIAS			
Cota Parte Construção			
Padrões	Área	Idade	
Residencial Apartamento Simples Sem Elevador	145,00	35	
Classe de Conservação	d		
Termo	médio	2	
Ir = 60	%vida:	58	
K = 0,498	R = 20		
Foc:		0,5984	
Fator de ponderação do padrão:		0,690	
H82N:		R\$ 2.123,87/m²	
VALOR DA CONSTRUÇÃO			
R\$ 127.155,93			
VALOR TOTAL		VALOR UNITÁRIO DE TERRENO	
R\$ 750.000,00		R\$ 4.295,48/m²	



Home > Brasil > SP > Santos > Pompeia > Rua Paraíba

Venda

R\$ 750.000

Ver parcelas

Condomínio R\$ 600/mês - IPTU R\$ 190

Área útil

145m²

Quartos

3

Banheiros

2

Garagens

1

Apartamento

**Apartamento Reformado com 3 Dormitórios
e Garagem Privativa em Santos**

Fale com o anunciante

Mensagem

Agendar visita

Digite seu nome


Digite seu email

(xx) xxxxx-xxxx

Ola, gostaria de mais informações sobre este imóvel.

Acima, nota-se o anúncio referente a oferta do Elemento Comparativo 04.

ELEMENTO 05																													
Endereço: <u>Rua Euclides da Cunha, 54</u> Cidade: <u>Santos</u> Bairro: <u>Pompéia</u> IF : <u>3509</u> Setor <u>65</u> Quadra <u>18</u> Lat <u>23°57'56.18"S</u> Long <u>46°20'7.79"O</u>		Ofertante: <u>Casa E Jardins Consultoria de Imóveis</u> Informante: <u>Adiego Marchese</u> Tipo: <u>oferta</u> Telefone: <u>(13) 32854848</u> Data: <u>dez/25</u> Site: <u>https://www.chavesnmao.com.br/imovel/apartam-ento-a-venda-2-quartos-com-garagem-sp-santos-gonzaga-01m2-PS440000/L3-20557804/</u>																											
DADOS DO ELEMENTO Área Útil (m²): <u>77,00m²</u> Andar: <u>2º</u> Quantidade de Quartos: <u>2 quartos</u> Vagas de Garagem: <u>1 vagas</u>		DADOS DO EDIFÍCIO Segurança: <u>0</u> Sistema de Lazer (opções) <u>0</u>																											
BENFEITORIAS																													
Cota Parte Construção <table border="1"> <thead> <tr> <th>Padrões</th> <th>Área</th> <th>Idade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Residencial Apartamento Simples Sem Elevador</td> <td>77,00</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>Classe de Conservação</td> <td colspan="2">e</td> </tr> <tr> <td>Termo</td> <td>médio</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Ir = 60</td> <td>%vida:</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td>K = 0,444</td> <td>R = 20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Foc:</td> <td colspan="2">0,5552</td> </tr> <tr> <td>Fator de ponderação do padrão:</td> <td colspan="2">0,690</td> </tr> <tr> <td>H82N:</td> <td colspan="2">R\$ 2.123,87/m²</td> </tr> </tbody> </table>		Padrões	Área	Idade	Residencial Apartamento Simples Sem Elevador	77,00	35	Classe de Conservação	e		Termo	médio	2	Ir = 60	%vida:	58	K = 0,444	R = 20		Foc:	0,5552		Fator de ponderação do padrão:	0,690		H82N:	R\$ 2.123,87/m²		ELEMENTO 
Padrões	Área	Idade																											
Residencial Apartamento Simples Sem Elevador	77,00	35																											
Classe de Conservação	e																												
Termo	médio	2																											
Ir = 60	%vida:	58																											
K = 0,444	R = 20																												
Foc:	0,5552																												
Fator de ponderação do padrão:	0,690																												
H82N:	R\$ 2.123,87/m²																												
VALOR DA CONSTRUÇÃO R\$ 62.649,44																													
VALOR TOTAL R\$ 440.000,00		VALOR UNITÁRIO DE TERRENO R\$ 4.900,66/m²																											



Acima, nota-se o anúncio referente a oferta do Elemento Comparativo 05.

ELEMENTO 06					
Endereço: <u>Rua Rio Grande do Norte, 75</u>			Ofertante: <u>Marcia Canno Corretora de Imóveis</u>		
Cidade: <u>Santos</u>		Bairro: <u>Pompéia</u>	Informante: <u>Marcia Canno</u> Tipo: <u>oferta</u>		
IF : <u>2503</u>		Telefone: <u>(13) 9 7411-8120</u> Data: <u>dez/25</u>			
Setor <u>65</u>		Quadra <u>14</u>	Site: <u>https://www.chavesnmao.com.br/imovel/apartam</u>		
Lat <u>23°57'53.67"S</u>		Long <u>46°20'26.61"O</u>	<u>ento-a-venda-2-quartos-com-garagem-sp-santos-</u> <u>pompéia-82m²-R\$400000/44-38717314/</u>		
DADOS DO ELEMENTO			DADOS DO EDIFÍCIO		
Área Útil (m²) :		82,00m²	Segurança:		0
Andar :		2º	Sistema de Lazer (opções)		0
Quantidade de Quartos :		2 quartos			
Vagas de Garagem :		1 vagas			
BENFEITORIAS					
Cota Parte Construção			ELEMENTO		
Padrões		Área	Idade		
Residencial Apartamento Simples Sem Elevador		82,00	35		
Classe de Conservação		e			
Termo		médio	2		
Ir = 60		%vida:	58		
K = 0,444		R = 20			
Foc:		0,5552			
Fator de ponderação do padrão:		0,690			
H82N:		R\$ 2.123,87/m²			
VALOR DA CONSTRUÇÃO					
R\$ 66.717,59					
VALOR TOTAL					
R\$ 400.000,00					
VALOR UNITÁRIO DE TERRENO					
R\$ 4.064,42/m²					



Home > Brasil > SP > Santos > Pompéia > Rua Rio Grande do Norte

Venda
R\$ 400.000

Ver parcelas

Condomínio R\$ 800/mês • IPTU R\$ 194

Rua Rio Grande Do Norte,
75, Pompéia, Santos/SP

Área útil
82m²

Área total
82m²

Quartos
2

Banheiros
2

Garagens
1

Apartamento

Apartamento com 2 quartos à venda na Rua Rio Grande do Norte, 75, Pompéia, Santos

Descrição

Última atualização: 21/01/2026 às 21:00h | Ref: 28

Fale com o anunciante

Mensagem

Agendar visita

Digite seu nome

Digite seu email

(xx) xxxxx-xxxx

Olá, gostaria de mais informações sobre este imóvel.

Enviar mensagem

Acima, nota-se o anúncio referente a oferta do Elemento Comparativo 06.

• Topografia e Georreferenciamento • Fraude ao Consumo • Grafotécnica

• Avaliação de Imóveis • Patologia Construtiva • Possessórias em Geral e Usucapião

V.2 Fatores Homogeneizantes

Os fatores aplicáveis a cota parte construção e cota parte terreno vem representados nos quadros a seguir:

- **Fator oferta:** foi aplicada, para elementos em ofertas, uma depreciação de 10% de seu valor, a fim de vislumbrar a elasticidade do mercado imobiliário, bem como em função do número expressivo de ofertas na região;

A aplicação do fator fonte forneceu os seguintes resultados para a cota parte construção e cota parte terreno:

Ref.	Valor Unitário - Construção
ELEMENTO 01	R\$ 1.007,07/m ²
ELEMENTO 02	R\$ 1.093,83/m ²
ELEMENTO 03	R\$ 912,11/m ²
ELEMENTO 04	R\$ 876,94/m ²
ELEMENTO 05	R\$ 813,63/m ²
ELEMENTO 06	R\$ 813,63/m ²

Ref.	Valor Unitário - Terreno
ELEMENTO 01	R\$ 4.311,11/m ²
ELEMENTO 02	R\$ 4.799,03/m ²
ELEMENTO 03	R\$ 4.025,39/m ²
ELEMENTO 04	R\$ 3.778,23/m ²
ELEMENTO 05	R\$ 4.329,23/m ²
ELEMENTO 06	R\$ 3.576,61/m ²

- **Fator Padrão Construtivo:** Calculado conforme descrito no Item “IV.2 Tratamento por fatores”.

Ref.	Valor Unitário - Construção	Fator Padrão Construtivo			
		Fator	Diferença	Efeito do fator	VUcorr.
ELEMENTO 01	R\$ 1.007,07/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 1.007,07/m ²
ELEMENTO 02	R\$ 1.093,83/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 1.093,83/m ²
ELEMENTO 03	R\$ 912,11/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 912,11/m ²
ELEMENTO 04	R\$ 876,94/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 876,94/m ²
ELEMENTO 05	R\$ 813,63/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 813,63/m ²
ELEMENTO 06	R\$ 813,63/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 813,63/m ²

- **Fator Conservação e Obsolescência:** Calculado conforme descrito no Item “IV.2 Tratamento por fatores”.

Ref.	Valor Unitário - Construção	Fator Conservação e Obsolescência			
		Fator	Diferença	Efeito do fator	VUcorr.
ELEMENTO 01	R\$ 1.007,07/m ²	0,96	-42,06	-0,04	R\$ 965,01/m ²
ELEMENTO 02	R\$ 1.093,83/m ²	0,94	-62,86	-0,06	R\$ 1.030,97/m ²
ELEMENTO 03	R\$ 912,11/m ²	0,98	-20,61	-0,02	R\$ 891,50/m ²
ELEMENTO 04	R\$ 876,94/m ²	0,99	-13,04	-0,01	R\$ 863,89/m ²
ELEMENTO 05	R\$ 813,63/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 813,63/m ²
ELEMENTO 06	R\$ 813,63/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 813,63/m ²

- **Fator Andar:** Calculado conforme descrito no Item “IV.2 Tratamento por fatores”.

Ref.	Valor Unitário - Construção	Fator Andar			
		Fator	Diferença	Efeito do fator	VUcorr.
ELEMENTO 01	R\$ 1.007,07/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 1.007,07/m ²
ELEMENTO 02	R\$ 1.093,83/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 1.093,83/m ²
ELEMENTO 03	R\$ 912,11/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 912,11/m ²
ELEMENTO 04	R\$ 876,94/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 876,94/m ²
ELEMENTO 05	R\$ 813,63/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 813,63/m ²
ELEMENTO 06	R\$ 813,63/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 813,63/m ²

- **Fator Quarto:** Calculado conforme descrito no Item “IV.2 Tratamento por fatores”.

Ref.	Valor Unitário - Construção	Fator Quarto			
		Fator	Diferença	Efeito do fator	VUcorr.
ELEMENTO 01	R\$ 1.007,07/m ²	0,99	-13,80	-0,01	R\$ 993,27/m ²
ELEMENTO 02	R\$ 1.093,83/m ²	1,03	34,25	0,03	R\$ 1.128,08/m ²
ELEMENTO 03	R\$ 912,11/m ²	1,03	28,56	0,03	R\$ 940,67/m ²
ELEMENTO 04	R\$ 876,94/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 876,94/m ²
ELEMENTO 05	R\$ 813,63/m ²	1,03	25,47	0,03	R\$ 839,10/m ²
ELEMENTO 06	R\$ 813,63/m ²	1,03	25,47	0,03	R\$ 839,10/m ²

- **Fator Índice Fiscal:** Calculado conforme descrito no Item “IV.2 Tratamento por fatores”.

Ref.	Valor Unitário - Terreno	Fator Índice Fiscal			
		Fator	Diferença	Efeito do fator	VUcorr.
ELEMENTO 01	R\$ 4.311,11/m²	1,02	103,34	0,02	R\$ 4.414,45/m²
ELEMENTO 02	R\$ 4.799,03/m²	0,97	-137,28	-0,03	R\$ 4.661,75/m²
ELEMENTO 03	R\$ 4.025,39/m²	1,02	96,49	0,02	R\$ 4.121,88/m²
ELEMENTO 04	R\$ 3.778,23/m²	1,04	148,47	0,04	R\$ 3.926,71/m²
ELEMENTO 05	R\$ 4.329,23/m²	0,97	-123,85	-0,03	R\$ 4.205,38/m²
ELEMENTO 06	R\$ 3.576,61/m²	1,04	140,55	0,04	R\$ 3.717,16/m²

- **Fator Vagas de Garagem:** Calculado conforme descrito no Item “IV.2 Tratamento por fatores”.

Ref.	Valor Unitário - Terreno	Fator Vagas de Garagem			
		Fator	Diferença	Efeito do fator	VUcorr.
ELEMENTO 01	R\$ 4.311,11/m²	0,91	-398,93	-0,09	R\$ 3.912,18/m²
ELEMENTO 02	R\$ 4.799,03/m²	0,94	-296,12	-0,06	R\$ 4.502,91/m²
ELEMENTO 03	R\$ 4.025,39/m²	0,94	-248,39	-0,06	R\$ 3.777,01/m²
ELEMENTO 04	R\$ 3.778,23/m²	0,94	-233,14	-0,06	R\$ 3.545,10/m²
ELEMENTO 05	R\$ 4.329,23/m²	0,94	-267,13	-0,06	R\$ 4.062,09/m²
ELEMENTO 06	R\$ 3.576,61/m²	0,94	-220,69	-0,06	R\$ 3.355,92/m²

- ✓ **Atualização:** Todos os elementos são válidos para o mês de **Dezembro de 2025**.

O grande diferencial da nova norma é que é preciso proceder à combinação dos fatores supra a fim de selecionar uma que represente o verdadeiro valor unitário de venda de lotes na região. As combinações testadas seguem apresentadas abaixo:

Combinações Testadas

Comb Construção	Fpd	Fco	Fa	Fq
Comb Terreno	Fif	Fvg		

Para a combinação, fez-se o cálculo do valor médio, do desvio-padrão, do coeficiente de variação (CV) e dos limites de Chauvenet, como mostra a tabela a seguir:

Ref.	Combinação
1	R\$ 4.966,73/m ²
2	R\$ 5.430,84/m ²
3	R\$ 4.793,56/m ²
4	R\$ 4.557,47/m ²
5	R\$ 4.777,35/m ²
6	R\$ 4.335,57/m ²
média	R\$ 4.810,25/m²
desvio	R\$ 374,22/m²
CV	8%
Linferior	R\$ 3367,18/m²
Lsuperior	R\$ 6253,33/m²

Após as iterações de praxe elencou o Perito como combinação representativa da formação do valor unitário do exposta na tabela supra, uma vez que esta aplica todos os fatores, fornecendo um Valor Unitário de **R\$ 4.810,25/m² (Quatro Mil, Oitocentos e Dez Reais e Vinte e Cinco Centavos por Metro Quadrado)**, conforme destacado na tabela.

V.2.i Grau de Precisão

Conforme acima relatado, a nova norma estabelece que o resultado encontrado deva ser classificado em um grau de precisão, função da amplitude do intervalo de confiança de 80% para a média, que procedendo-se aos cálculos (automaticamente pelo programa), obtém-se a tabela a seguir:

PRECISÃO - NBR 14653			
Média Saneada	R\$ 4810,25/m²		
Desvio-Padrão	R\$ 374,22/m²		
Erro-Padrão	225,48		
IC(significância=20%)	R\$ 4584,78/m²	< VUmed <	R\$ 5035,73/m²
Amplitude do IC	9%		
O Conjunto dos Fatores atingiu o Grau III			

Da tabela supra, certifica o signatário que o modelo proposto atingiu **GRAU III DE PRECISÃO**.

V.2.ii Grau de Fundamentação

Conforme exposto na tabela 4 do item 9.2.2.1 da NBR 14653, há que se calcular o intervalo de ajuste para cada fator individualmente e para o conjunto de fatores, com posterior classificação segundo um grau de fundamentação.

Como o conjunto dos fatores resultou em valores dentro do intervalo 0,8 a 1,25, o conjunto dos fatores atingiu **GRAU III DE FUNDAMENTAÇÃO**.

Ref.	Vu	Combinação	FG
1	5.318,18	4.966,73	0,93
2	5.892,86	5.430,84	0,92
3	4.937,50	4.793,56	0,97
4	4.655,17	4.557,47	0,98
5	5.142,86	4.777,35	0,93
6	4.390,24	4.335,57	0,99

Onde:

- Ref = elemento de referência;
- Vu = valores unitários não homogeneizados;
- Comb = valores unitários homogeneizados;
- FG = fator de ajuste global;

Apresenta-se a seguir o gráfico da bissetriz:




Gráfico – Bissetriz dos quadrantes ímpares.

A) ELEMENTOS DISCREPANTES: Por não se afastarem da faixa supra não houve valores discrepantes.

B) VALOR MÉDIO SANEADO OU UNITÁRIO PROPOSTO PARA A REFERIDA UNIDADE HABITACIONAL LOCALIZADA NO BAIRRO JOSÉ MENINO, SANTOS/SP, É DE:

$$Q = R\$ R\$ 4.810,25/m^2$$

(Quatro Mil, Oitocentos e Dez Reais e Vinte e Cinco Centavos por Metro Quadrado)

Dezembro/2025

VI VALOR DA UNIDADE HABITACIONAL

Com fulcro no valor unitário calculado no item retro, pode-se calcular o valor total do imóvel, conforme segue:

IMÓVEL AVALIANDO	
Área útil Avaliando	95,03 m²
VU Homogeneizado	R\$ 4.810,25 /m²
Padrão Construtivo	Residencial Apartamento Simples Sem Elevador
Andar	2º
Quartos	3
Vagas de Garagem	0
VALOR TOTAL DO AVALIANDO	R\$ 457.118,36

Assim, conforme demonstrado na tabela acima, temos o valor total, para a unidade habitacional, de:-

$$V_i = \text{R\$ } 457.118,36$$

(Quatrocentos e Cinquenta e Sete Mil, Cento e Dezoito Reais e Trinta e Seis Centavos

Dezembro/2025

VI.1 Grau de Fundamentação

A tabela a seguir apresenta o cálculo da fundamentação do presente trabalho técnico de avaliação, a saber:

Item	Descrição	GRAU		
		III	II	I
1	Caracterização do imóvel avaliando	Completa quanto a todos os fatores avaliados	Completa quanto aos fatores utilizados no tratamento	Adoção da situação paradigma
2	Quantidade mínima de dados de mercado, efetivamente utilizados	12	5	3
3	Identificação dos dados de mercado	Apresentação de informações relativas a todas as características dos dados analisados, com foto e características observadas pelo Autor do Laudo	Apresentação de informações relativas a todas as características dos dados analisadas	Apresentação de informações relativas à todas as características dos dados correspondentes aos fatores utilizados
4	Intervalo admissível de ajuste para o conjunto de fatores	0,80 a 1,25	0,50 a 2,00	0,40 a 2,50*
*No caso de utilização de menos de cinco dados de mercado, o intervalo admissível de ajuste é de 0,80 a 1,25, pois é desejável que, com um número menor de dados de mercado, a amostra seja menos heterogênea.				

Os campos identificados pela cor cinza mostram os resultados obtidos no presente trabalho técnico. De posse da tabela supra, pode-se enquadrar o presente trabalho de avaliação no GRAU II DE FUNDAMENTAÇÃO.

VII ENCERRAMENTO

Dada por cumprida a missão, encerra-se o presente Laudo Pericial de Avaliação, que vai editado em 41 (quarenta e uma) folhas todas em seu anverso, seguindo esta última datada e assinada para todos os fins de Direito, colocando-se a inteira disposição deste R. Juízo para quaisquer outros esclarecimentos que se tornarem necessários.

São Paulo, 18 de Fevereiro de 2026¹.



MARCIO MONACO FONTES
Perito Judicial
CREA-SP nº 5.061.409.897
IBAPE-SP 1283

Em atenção ao que determina o Provimento Nº 755/01 do Conselho Superior da Magistratura, Artigo 5º, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em 07/06/01, este Signatário informa, que se encontra arquivado nesta E. Vara, à disposição das partes, seu "Curriculum Vitae", acompanhado dos documentos exigidos pelos demais Artigos.

Tel: (11) 3101-2672 - e-mail: pericias@monacofontes.com.br

Para mais informações, entre em contato conosco através do QR Code



¹ Na impossibilidade de protocolo pelo Token, esse Jurisperito assina o documento e utiliza-se do Certificado Digital da advogada que o auxilia.